Verbindungen

Von uns bekommen Sie natürlich auch das dazugehörige Verbindungsmaterial, ob Spannringe Normflansche oder Sonderflansche.

Vorteile:
- alles aus einer Hand
- schnelle Montage
- hohe Dichtheit

Connections

Of course you can also purchase the appropriate connection material whether clamping rings, standard flanges or special flanges.

Advantages:
- one stop shop
- quick assembly
- high tightness

Spannring mit Dichtung
Clamping ring with seal



- verzinkt
- mit Dichtung

- galvanized
- with seal

Abmessungen / Dimensions

NW	a	b	c	d	e	f	g	h	kg 1mm	kg 1,5mm	kg 2mm	kg 3mm
100												
120												
150	150mm								0,3		0,4	
175	175mm										0,4	
200	200mm										0,4	0,4
250	250mm										0,5	0,5
300	300mm										0,6	0,6
350	350mm										0,7	0,7
400	400mm										0,9	0,9

Artikel + Preise / Item + Prices

NW	1mm vz.		1,5mm vz.		2mm vz.		3mm vz.	
	Art.Nr.	Preis €	Art.Nr.	Preis €	Art.Nr.	Preis €	Art.Nr.	Preis €
100								
120	4010024015709	**7,27**						
150	4010024015672	**7,28**			4010024015686	**7,37**		
175					4010024015723	**9,26**		
200					4010024015694	**10,97**	4010024015694	**10,97**
250					4010024015695	**13,59**	4010024015695	**13,59**
300					4010024015696	**17,00**	4010024015696	**17,00**
350					4010024015726	**18,58**	4010024015726	**18,58**
400					4010024015727	**20,81**	4010024015727	**20,81**

Spannring ohne Dichtung
Clamping ring without seal



- verzinkt
- ohne Dichtung

- galvanized
- without seal

Abmessungen / Dimensions												
NW	a	b	c	d	e	f	g	h	kg 1mm	kg 1,5mm	kg 2mm	kg 3mm
100												
120												
150	150mm								0,3			
175												
200												
250												
300												
350												
400												

Artikel + Preise / Item + Prices								
NW	1mm		1,5mm		2mm		3mm	
	Art.Nr.	Preis €	Art.Nr.	Preis €	Art.Nr.	Preis €	Art.Nr.	Preis €
100								
120								
150	4010024015673	**6,42**						
175								
200								
250								
300								
350								
400								

Schnellspannring mit Dichtung
Quick release clamping ring with seal ring



- verzinkt
- mit Dichtring

- galvanized
- with seal ring

Abmessungen / Dimensions

NW	a	b	c	d	e	f	g	h	kg 1mm	kg 1,5mm	kg 2mm	kg 3mm
100												
120												
150	150mm								0,3		0,4	
175	175mm										0,4	
200	200mm										0,4	0,4
250	250mm										0,5	0,5
300	300mm										0,6	0,6
350												
400												

Artikel + Preise / Item + Prices

NW	1mm		1,5mm		2mm		3mm	
	Art.Nr.	Preis €	Art.Nr.	Preis €	Art.Nr.	Preis €	Art.Nr.	Preis €
100								
120								
150	4010024015738	**13,98**			4010024015740	**14,08**		
175								
200					4010024015698	**14,99**	4010024015741	**15,10**
250					4010024015699	**16,08**	4010024015742	**16,18**
300					4010024015700	**19,88**	4010024015743	**19,98**
350								
400								

Gebläserohrschnellspannring ohne Dichtung
Quick release clamping ring without seal for pipes with beaded flange



- verzinkt
- ohne Dichtung
- für Wulstverbindung

- galvanized
- without seal
- for beaded flange connection

Abmessungen / Dimensions										Artikel + Preise / Item + Prices	
NW	a	b	c	d	e	f	g	t	kg	Art.Nr.	Preis €
150											
160											
180											
200	200mm	55mm						0,88mm		4002024015746	**30,29**
225	225mm	55mm						0,88mm		4002024015755	**34,29**
250	250mm	55mm						0,88mm		4002024015760	**34,29**
280											
300											
310	310mm	65mm						0,88mm		4002024015767	**36,44**
350											
380	380mm	65mm						0,88mm		4002024015771	**38,64**
400											
450	450mm	65mm						0,88mm		4002024015775	**45,93**
500	500mm	65mm						0,88mm		4002024015779	**47,40**
630	630mm	65mm						0,88mm		4002024015783	**58,27**
710											

Gebläserohrschnellspannring mit Dichtung
Quick release clamping ring with seal for pipes with beaded flange



- verzinkt
- mit Dichtung
- für Wulstverbindung

- galvanized
- with seal
- for beaded flange connection

Abmessungen / Dimensions										Artikel + Preise / Item + Prices	
NW	a	b	c	d	e	f	g	t	kg	Art.Nr.	Preis €
150											
160											
180											
200	200mm	55mm						0,88mm		4002024015788	**37,38**
225	225mm	55mm						0,88mm		4002024015789	**42,31**
250	250mm	55mm						0,88mm		4002024015790	**42,31**
280											
300											
310	310mm	65mm						0,88mm		4002024015791	**44,51**
350											
380	380mm	65mm						0,88mm		4002024015792	**48,14**
400											
450	450mm	65mm						0,88mm		4002024015793	**56,20**
500	500mm	65mm						0,88mm		4002024015794	**57,63**
630	630mm	65mm						0,88mm		4002024015795	**64,16**
710											

Flansch Helix-air RII
Flange Helix-air RII



- spritzgrundiert
- Flansche RII DIN 24154
- ohne Dichtung

- priming coated
- flanges RII DIN 24154
- without seal

Abmessungen / Dimensions									Artikel + Preise / Item + Prices		
NW	a	b	c	d	e	f	g	t	kg	Art.Nr.	Preis €
160	162mm	232mm	9,5mm	6mm	200mm	8			1,0	4006024015736	
180	182mm	252mnm	9,5mm	6mm	219mm	8			1,1	4006024015737	
200	203mm	273mm	9,5mm	6mm	241mm	8			1,2	4006024015738	
250	253mm	323mm	9,5mm	6mm	292mm	8			1,5	4006024015739	
280	283mm	363mm	11,5mm	8mm	332mm	8			2,5	4006024015740	
315	318mm	398mm	11,5mm	8mm	366mm	8			2,8	4006024015741	
355	358mm	438,00	11,5mm	8mm	405mm	8			3,1	4006024015742	
400	404mm	484mm	11,5mm	8mm	448mm	12			3,4	4006024015743	
450	454mm	534mm	11,5mm	8mm	497mm	12			3,8	4006024015744	
500	504mm	584mm	11,5mm	8mm	551mm	12			4,2	4006024015745	
560	564mm	664mm	14mm	8mm	629mm	16			5,9	4006024015746	
630	634mm	734mm	14mm	8mm	698mm	16			6,6	4006024015747	
710	714mm	814mm	14mm	8mm	775mm	16			7,4	4006024015748	
800	804mm	904mm	14mm	8mm	861mm	24			8,2	4006024015749	
900	904mm	1004mm	14mm	8mm	958mm	24			9,2	4006024015750	
1000	1005mm	1105mm	14mm	8mm	1067mm	24			10,2	4006024015751	
1120	1125mm	1245mm	18mm	10mm	1200mm	32			16,9	4006024015752	
1250	1255mm	1375mm	18mm	10mm	1337mm	32			18,8	4006024015753	
1400	1405mm	1525mm	18mm	10mm	1475mm	32			21,0	4006024015754	
1600	1605mm	1725mm	18mm	10mm	1675mm	40			23,8	4006024015755	
1800	1805mm	1925mm	18mm	10mm	1875mm	40			26,8	4006024015756	
2000	2005mm	2125mm	18mm	10mm	2073mm	40			29,8	4006024015757	

Flansch RII
Flange RII



- verzinkt
- Flansche RII DIN 24154
- ohne Dichtung

- galvanized
- flanges RII DIN 24154
- without seal

Abmessungen / Dimensions												
NW	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	kg
100												
120												
150												
175												
200	203mm	273mm	11,5mm	6mm	241mm	8						1,2
250	253mm	323mm	11,5mm	6mm	292mm	8						1,5
300	303mm	383mm	11,5mm	8mm	349mm	8						2,7
350	358mm	438mm	11,5mm	8mm	405mm	8						3,1
400	404mm	484mm	11,5mm	8mm	448mm	12						3,5

Artikel + Preise / Item + Prices								
NW	verzinkt / galvanized							
	Art.Nr.	Preis €	Art.Nr.	Preis €	Art.Nr.	Preis €	Art.Nr.	Preis €
100								
120								
150								
175								
200	4010024015733	**14,38**						
250	4010024015734	**19,26**						
300	4010024015735	**32,45**						
350	4010024015736							
400	4010024015737							

Gebrauchsmuster

Bundesrepublik Deutschland

Urkunde

über die Eintragung des
Gebrauchsmusters Nr. 20 2016 101 697

Bezeichnung:
Bördelrand an einem rohrförmigen Blechkörper

IPC:
B21D 19/00

Inhaber/Inhaberin:
Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG, 95679 Waldershof, DE

Tag der Anmeldung:
30.03.2016

Tag der Eintragung:
22.04.2016

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Cornelia Rudloff-Schäffer

Cornelia Rudloff-Schäffer

München, 22.04.2016

Die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit werden bei der Eintragung eines Gebrauchsmusters nicht geprüft.
Den aktuellen Rechtsstand und Schutzumfang entnehmen Sie bitte dem DPMAregister unter www.dpma.de.